

DAIKIN



Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı

Sezonsal Verimlilik, klimalarda gerçek enerji kullanım değerlerini gösteren yeni ölçümlendirme sistemidir. Bu sisteme göre yapılan ölçümler, iklimanın farklı hava sıcaklıklarında nasıl bir performansla çalışacağını gösterir. Kısacası gerçek hayatta karşılaşılabilecek değerleri ortaya koyar.

Şimdiki değerlendirme sistemine göre düşük enerji tüketimine sahip A enerjisi sınıfındaki bir klima, Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre E veya F'ye değerlerine düşebilir.

Daikin, 2013 itibarıyla Avrupa ile eş zamanlı olarak sezonsal verimliliğe göre ürünlerini etiketlendirdi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de Sezonsal Verimliliğin öncüsü Daikin.

Kaira


Seasonal



Daikin
Sezonsal Verimliliğin
Öncüsüdür

FTXN-MB9

INVERTER



In all of us,
a green heart



Daikin'in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az etkiyi olan ürünler üretme konusunda bir lider olma amacını taşımıştır. Bu hedef doğrultusunda, geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik bir şekilde tasarlamış ve geliştirmiş; bu sayede enerjinin korunması ve atıkların azaltılmasını sağlamıştır.

YETKİLİ SATICI



Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve Fan Coil Üniteleri (FC) için Uroevent Sertifikasyon Programına Katılmıştır; sertifikalı modellerin onaylı bilgileri Eurovent Dizininde belirtilmektedir. Multi üniteler, 2'lik üniteye kadar kombinasyonlar için Eurovent sertifikalıdır.

Genel Müdürlük Hürriyet Mah. Yakacak D-100 Kuzey Yan Yol No:49/1-2 Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00
• **Adana Bölge** Yenibara Mah. 68001 Sk. No:4 Gülek Plaza A Blok Asma Kat 001000 Sıyhan/ADANA Tel: (0322) 225 32 25 Faks: (0322) 225 32 23
• **Ankara Bölge** Bahçelıkaya Mah. Sımsız Oto Sanayi Sitesi 2460. Sk. No:5 Etilmesağı/ANKARA Tel: (0312) 472 75 70 Faks: (0312) 472 75 95
• **Antalya Bölge** Demircıkara Mah. Narancıye Cad. 1422. Sk. Nail Apt. No:2/7 ANTALYA Tel: (0242) 312 34 61 Faks: (0242) 321 29 93
• **İzmir Bölge** Atıl Bey Mah. Akçay Cad. No:276 Gazimeir/İZMİR Tel: (0232) 449 10 15 Faks: (0232) 449 08 48
• **Gaziantep Bölge** İncilipınar Mah. 3 Nolu Cad. Akınalan İş Merkezi No:7/C Şehitkamil/GAZİANTEP Tel: (0342) 338 18 00 Faks: (0342) 338 74 00
• **Trabzon Bölge** Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulvarı Delikler İş Merkezi No:178/A TRABZON Tel: (0462) 321 28 34 Faks: (0462) 321 58 34
• **Fabrika** Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek/SAKARYA Tel: (0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 59 45

www.daikin.com.tr • 444 999 0

D-KR-923514-T03



İÇ ÜNİTE			FTXN25MB9	FTXN35MB9	FTXN50MB9	FTXN60MB9	
Soğutma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,56 / 3,00	1,30 / 3,41 / 3,80	1,63 / 5,48 / 6,20	1,75 / 6,23 / 6,50	
		BTU	4.400 / 8.700 / 10.200	4.400 / 11.600 / 13.000	5.600 / 18.700 / 21.200	6.800 / 21.300 / 22.200	
Isıtma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,84 / 4,00	1,30 / 3,58 / 4,75	1,17 / 5,82 / 6,60	1,20 / 6,40 / 7,10	
		BTU	4.400 / 9.700 / 13.600	4.400 / 12.200 / 16.200	4.000 / 19.200 / 22.500	4.100 / 21.800 / 24.200	
Sezonai verimlilik (EN14825 uyarınca)	Soğutma	Enerji Etiketli	A+		A		
		Plasarıım	kW	2,56	3,41	5,48	6,23
		SEER	5,81		5,15		
		Yıllık Enerji Tüketimi	kWh	160	213	342	423
	Isıtma (Ortalama İklim)	Enerji Etiketli	A				
		Plasarıım	kW	2,51	2,58	3,64	3,80
		SCOP	3,81		3,99		
		Yıllık Enerji Tüketimi	kWh	922	948	1.277	1.396
Gövde	Renk	Beyaz					
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Geniřlik x Derinlik	mm	288x800x206			310x1.065x224
Isıtma	Ünite		kg	9			14
		Soğutma	Yüksek	m ² /dk	9,8	10,1	15,0
Fan - Hava Debisi	Isıtma	Yüksek	m ³ /dk	9,8	10,1	15,3	18,9
		Soğutma	Yüksek	dBA	53	54	55
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	53	54	55	61
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Yüksek/Orta/Düşük	dBA	41 / 40 / 34 / 29 / 21	42 / 41 / 34 / 30 / 22	44 / 40 / 38 / 35 / 32	46 / 43 / 41 / 37 / 33
Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz / V	1~/ 50 / 220-240				

DIŞ ÜNİTE				RXN25MB9	RXN35MB9	RXN50MB9	RXN60MB9
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Geniçlik x Derinlik	mm	550 x 658 x 289		753 x 855 x 328	
Ağırlık	Ünite		kg	31		44	
Kompresör	Tip	Hermetik sızdırmaz swing kompresör					
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	58	60	64	65
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	45	46	51	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Ortam Sıcaklığı	Min. - Maks.	*DKT	10 - 46	-10 - 46	
	Isıtma	Ortam Sıcaklığı	Min. - Maks.	*CYT	-15 - 18		
Soğutucu Akışkan	Tip	R-410A					
Soğutucu Akışkan Miktarı	g/m	20 (7,5 m. üzerindeki boru uzunluğundan için)					
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÜ	mm	6,35			
	Gaz	DÜ	mm	9,52	12,7	15,9	
	Drenaj	DÜ	mm	18,0			
	Boru Uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	20	30		
	Kot Farkı	İÜ - DÜ	Maks.	10			
Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz / V		1 - / 50 / 220-240			

Sezonai Verimlilik değerleri aşağıdaki şartlarda, farklı yüklerde test edilerek Avrupa Birliği yeni yönetmeliklerine göre hesaplanmıştır.

Soğutma Test Koşulları: İç Ortam 27 °C (KT), 19 °C (YT),
Dış Ortam 35 °C (KT), 30 °C (KT), 25 °C (KT), 20 °C (KT)

Isıtma Test Koşulları: İç Ortam 20 °C (KT), 15 °C (YT),
Dış Ortam -7 °C (KT), 2 °C (KT), 7 °C (KT), 12 °C (KT)

** Soğutma sezonu için yıllık enerji tüketimi 350 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.

*** Isıtma sezonu için yıllık enerji tüketimi 1400 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.

Süreklili ürün geliştirme politikasının bir sonucu olarak tüm teknik özelliklerde haber vermesizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

FTXN-M İç Ünite



FTXN25/35MB9



FTXN50/60MB9

RXN-M9 Dış Ünite



RXN25/35MB9



RXN50/60MB9

Uzaktan Kumanda



Bir klima hem havayı
temizleyip, hem
tasarruflu olup hem de
yaprak hışıtısından bile
daha **sessiz** çalışabilir mi?

Daikin ise evet.

Daikin Kaira A+ sınıfı sezonsal
verimliliği ile tasarruf ve konforu
bir arada sunuyor.

Performans

Daikin Kaira performans için tasarlanmıştır. Otomatik fan hızı, soğutma - ısıtma geçişi, turbo modu ile sizi konfor şartlarına hızla ulaştırırken sessizliğini ve verimliliğini de korur.



Güçlü Modu

20 dakika içerisinde odayı hızlı bir şekilde ısıtır veya soğutur.

Ekonomi

Kaira'nın en önemli özelliklerinden biri olan sezonsal verimlilik, bir klimanın tüm bir soğutma veya ısıtma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını net olarak ortaya koyar. Dünyanın en büyük klima üreticisi Daikin, iklimlendirme sektöründe sezonsal verimlilik kriterlerine uygun ürünlerin üretimine başlayan öncü firmadır.



Tasarım

Kaira, sade tasarımı ve son model iç ünite yapısı sayesinde her türlü ortama görsel uyum sağlar.

Inverter Klimanın Avantajları



Fan Hızı Seviyesi
Belirli kademelerde fan hızı seviyesi seçilebilir.



Soğutma Isıtma Geçişi
Başlangıçta odadaki sıcaklık seviyesine göre soğutma ya da ısıtma modunu otomatik olarak seçer.



Otomatik Fan Hızı
Ayarlanan sıcaklığın elde edilmesi veya korunması için gerekli fan devrini otomatik seçer.



Inverter Teknolojisi
Klimanın gücünü ihtiyaca göre ayarlar. Böylece konfor, performans ve enerji tasarrufunu bir arada sunar.



Verimli Enerji Kullanımı
Tüm Daikin klimalar tasarruflu ve ekonomiktir.



Fan Modu
Klimanın ısıtma ya da soğutma yapmadan sadece vantilatör olarak çalışmasını sağlar.

PERFORMANS

EKONOMİ

Konfor

Kaira, son derece sessiz çalışır.

3 farklı fan devri, zaman programlayıcısı, gece modu gibi konfor artırıcı özellikleri yoğun bir modeldir.

Programlama ve Kontrol



Günlük Programlama
Klimayı günün istenen saatlerinde, istenen fonksiyonda çalışacak ve kapanacak şekilde ayarlar.



Uzaktan Kumanda
Kablosuz uzaktan kumanda belirli bir mesafeden klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar.

Hava Üfleme



Dikey Salınım
Kanatları aşağı yukarı otomatik hareket ettirerek odada homojen hava ve sıcaklık dağılımı sağlar.



Rahat Uyku Modu
Ortam sıcaklığını soğutmada 2 saatte 2°C artırarak, ısıtmada 2 saatte 3°C düşürerek enerji tasarrufu sağlar. Vücudun ısı salınım ritmini takip ettiği için yüksek konfor sunar.

Hava Temizleme



Hava Filtresi
Havadaki toz parçacıklarını süzerek temiz hava sağlar.

Nem Düzenleme



Nem Düşürme
Oda sıcaklığını değiştirmeden nemi düşürür.

Sessiz Çalışma



Sessiz İç Ünite
İç ünite sessiz çalışma özelliği etkinleştirildiğinde, ses seviyesi 3 dB(A) daha düşer.

KONFOR